




Tabla de aglomerantes

			Aglomerante de poliuretano			Aglomerante de elastómero			Aglomerante resina sintética	
			CN			AR	ANCN	AW	AWCN	AN
										
Material	Tipo de trabajo	Acabado superficie	PUR			GR	GHR	LR	LHR	TX
			Blando (W)	Semiduro (MH)	STRUC					
			10-12 m/s	10-15 m/s	5-10 m/s	10-12 m/s	20-25 m/s	15-20 m/s	30-40 m/s	20-25 m/s
Aceros sin templar, no bonificados hasta 1200 N/mm² (< 38 HRC)	En superficies	Mate	●	●		●				
		Brillante				●		●		
	Cantado	Mate		●		●				●
		Brillante					●		●	
Aceros templados y bonificados superiores a 1200 N/mm² (> 38 HRC)	En superficies	Mate	●	●		●				
		Brillante				●		●		●
	Cantado	Mate		●						
		Brillante					●		●	
Aceros resistentes al óxido y a los ácidos	En superficies	Mate	●	●						
		Brillante		●		●		●		
	En superficies	Mate		●						●
		Brillante					●	●		
Universal	Estructurada	●	●	●						
Metales no férricos blandos y metales no férricos	En superficies	Mate	●	●						●
		Brillante				●		●		
	Cantado	Mate					●			●
		Brillante				●		●		
Metales no férricos duros	En superficies	Mate		●						●
		Brillante				●	●			
	Cantado	Mate					●			●
		Brillante					●		●	
Metales refractarios resistentes a altas temperaturas	En superficies	Mate		●						●
		Brillante				●	●			
	Cantado	Mate		●			●			●
		Brillante					●		●	
Páginas catálogo 204 (Manual de Herramientas 22) ▶			100-102	100-102	103-104	105-107	105-107	108-109	108-109	110-111

Instrucciones para el pedido

Muelas de afinado Poliflex®

Ejemplo

Desglose del n° de pedido:

PF ZY 2030 6 AR 120 GR
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Denominación para muelas de afinado

PF = abreviatura para Poliflex®

② Formas

ZY = muela cilíndrica
KU = muela esférica
SP = muela ojival
KE = muela cónica

③ Dimensiones

Ø cabeza x altura cabeza
por ej. 20 mm x 30 mm = 2030

④ Fijación

- 4.1 Muelas de afinado Poliflex®
Diámetro mango y longitud mango:
3 mm Ø x 30 mm longitud mango
6 mm Ø x 40 mm longitud mango
8 mm Ø x 40 mm longitud mango
- 4.2 Cuerpos de jaspear Poliflex® con rosca incorporada M8 (ver pág. 102)

⑤ Abrasivo

Básicamente se utilizan dos clases de abrasivo con las denominaciones internacionalmente fijadas según DIN ISO 525.

A = Corindón Al₂O₃
C = Carburo de Silicio (SiC)

Para determinar exactamente el abrasivo y la mezcla son necesarias otras diferenciaciones:

AW = Corindón fino blanco

AR = Corindón fino rosa

AWCN = Mezcla AW + CN

ANCN = Mezcla AN + CN

CN = Carburo de silicio verde

⑥ ⑦ Tamaños de grano y aglomerante

Podemos suministrar una amplia gama de granos y aglomerantes:

PUR = poliuretano (blando, semiduro, duro)

GR = goma

GHR = goma dura

LR = cuero

LHR = cuero duro

TX = textil

Discos Poliflex®

Ejemplo

Desglose del n° de pedido:

PF SC 4010 6 AR 120 GR
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Denominación para

herramientas de afinado

PF = abreviatura para Poliflex®

② Forma

SC = Abreviatura para disco

③ Dimensiones

por ej. 40 mm Ø, 10 mm ancho = 4010

④ Diámetro del agujero

Dependiendo de las dimensiones del disco, los diámetros del agujero son de 2, 3, 6, 10 ó 20 mm.

Los pernos de sujeción adecuados están en la página 107 (catálogo 204) del Manual de Herramientas 22.

⑤ Abrasivo

AR = Corindón puro rosa

CN = Carburo de silicio verde

⑥ ⑦ Tamaños de grano y aglomerante

Podemos suministrar una amplia gama de granos y aglomerantes:

PUR = poliuretano (blando, semiduro)

GR = goma

GHR = goma dura

TX = tejido



Recomendaciones de seguridad

- ¡Usar gafas protectoras!
- ¡Llevar ropa de protección!
- ¡Colocar la carcasa protectora de la máquina!
- ¡Seguir las recomendaciones de seguridad!

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS	
HERRAMIENTAS DE AFINADO						
Limas cerámicas						
Planas	112 204	KFF 0,5 x 4 x 150 A 180	668887	1	42,21	
		KFF 0,5 x 4 x 150 A 280	668894	1	42,21	
		KFF 0,5 x 4 x 150 A 400	668900	1	42,21	
		KFF 0,5 x 4 x 150 A 700	668917	1	42,21	
		KFF 0,5 x 6 x 150 A 180	669006	1	62,17	
		KFF 0,5 x 6 x 150 A 280	669013	1	62,17	
		KFF 0,5 x 6 x 150 A 400	669020	1	62,17	
		KFF 0,5 x 6 x 150 A 700	669037	1	62,17	
		KFF 1,0 x 4 x 150 A 180	668924	1	42,67	
		KFF 1,0 x 4 x 150 A 280	668931	1	42,67	
		KFF 1,0 x 4 x 150 A 400	668948	1	42,67	
		KFF 1,0 x 4 x 150 A 700	668955	1	42,67	
		KFF 1,0 x 6 x 150 A 180	669044	1	64,79	
		KFF 1,0 x 6 x 150 A 280	669051	1	64,79	
		KFF 1,0 x 6 x 150 A 400	669068	1	64,79	
		KFF 1,0 x 6 x 150 A 700	669075	1	64,79	
		KFF 1,0 x 10 x 150 A 180	669129	1	85,86	
		KFF 1,0 x 10 x 150 A 280	669136	1	85,86	
		KFF 1,0 x 10 x 150 A 400	669143	1	85,86	
		KFF 1,0 x 10 x 150 A 700	669150	1	85,86	
		KFF 2,0 x 4 x 150 A 180	668962	1	82,47	
		KFF 2,0 x 4 x 150 A 280	668979	1	82,47	
		KFF 2,0 x 4 x 150 A 400	668986	1	82,47	
		KFF 2,0 x 4 x 150 A 700	668993	1	82,47	
		KFF 2,0 x 6 x 150 A 180	669082	1	126,31	
		KFF 2,0 x 6 x 150 A 280	669099	1	126,31	
		KFF 2,0 x 6 x 150 A 400	669105	1	126,31	
		KFF 2,0 x 6 x 150 A 700	669112	1	126,31	
Redondas	-204	KFF RD 2,35 x 150 A 180	N! 026724	1	79,89	
		KFF RD 2,35 x 150 A 280	N! 026748	1	79,89	
		KFF RD 2,35 x 150 A 400	N! 026755	1	79,89	
		KFF RD 2,35 x 150 A 700	N! 026762	1	79,89	
		KFF RD 3 x 150 A 180	N! 026779	1	79,89	
		KFF RD 3 x 150 A 280	N! 026786	1	79,89	
		KFF RD 3 x 150 A 400	N! 026793	1	79,89	
		KFF RD 3 x 150 A 700	N! 026809	1	79,89	
Triangulares		KFF DKT 3 x 3 x 3 x 150 A 180	N! 026816	1	47,35	
		KFF DKT 3 x 3 x 3 x 150 A 280	N! 026823	1	47,35	
		KFF DKT 3 x 3 x 3 x 150 A 400	N! 026830	1	47,35	
		KFF DKT 3 x 3 x 3 x 150 A 700	N! 026847	1	47,35	
Bloques Poliflex® PUR						
Aglomerante de poliuretano PUR	102 204	PFB 1156030 CU 60 PUR	298671	5	14,62	
		PFB 1156030 CU 120 PUR	298688	5	14,62	
		PFB 1156030 CU 240 PUR	298695	5	14,62	
		Surtido bloques PSO 11560	298886	1	131,54	
Discos TX COMBIDISC®						
Tejido/Corindón A	32 204	CD 50 A 36 TX	505724	25	6,22	
		CD 50 A 80 TX	505731	25	6,22	
		CD 50 A 120 TX	505748	25	6,22	
		CD 50 A 320 TX	505755	25	6,22	
		CD 75 A 36 TX	505786	25	7,31	
		CD 75 A 80 TX	505793	25	7,31	
		CD 75 A 120 TX	505809	25	7,31	
		CD 75 A 320 TX	505816	25	7,31	
Discos Poliflex®						
Aglomerante de goma GR	107 204	PF SC 3006 6 AR 120 GR	144695	5	3,88	
		PF SC 5006 6 AR 120 GR	144718	5	6,79	
		PF SC 8006 10 AR 120 GR	144756	5	11,67	
		PF SC 10020 10 AR 120 GR	144787	1	32,64	

Explicación de la referencia: Limas cerámicas
KFF: lima cerámica
0,5 x 4 x 150: altura x ancho x longitud mm
A: tipo de grano (corindón)
180: tamaño de grano

Bloques POLIFLEX®
PFB: bloques de afinado
1156030: dimensiones mm
CN 60 PUR: abrasivo - tamaño de grano - aglomerante

Discos sistema COMBIDISC®
CD: disco sistema COMBIDISC®
50: Ø exterior mm
A: corindón
36: tamaño de grano
TX: clase de aglomerante

Discos POLIFLEX®
PF SC: disco afinado
3006: Ø x espesor mm
6: Ø agujero mm
AR 120 GR: abrasivo - tamaño grano - aglomerante
SC: forma de disco

N! Novedad no incluida en el Manual de Herramientas 22

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS	
HERRAMIENTAS DE AFINADO						
Discos Poliflex®						
Aglomerante de poliuretano blando PUR-W	101 204	PF SC 7510 10 CN 80 PUR-W	144749	5	16,77	
		PF SC 12520 20 CN 80 PUR-W	144794	1	46,82	
		PF SC 15025 20 CN 80 PUR-W	298428	1	51,89	
		PF SC 15025 20 CN 150 PUR-W	298435	1	51,89	
Aglomerante tejido TX	111 204	PF SC 2503 3 A 80 TX	505502	20	5,52	
		PF SC 2503 3 A 120 TX	505519	20	5,52	
		PF SC 2506 3 A 120 TX	505540	20	9,09	
		PF SC 4003 3 A 80 TX	505564	10	5,52	
		PF SC 4003 3 A 120 TX	505571	10	5,52	
		PF SC 4006 6 A 120 TX	505618	10	9,09	
Aglomerante estructurado	104 204	PF SC 10010/20 CU16 PU-STR	752135	1	27,60	
		PF SC 10030/20 CU16 PU-STR	752142	1	46,29	
Aglomerante de poliuretano esponjoso	101 204	PFD 115-22 CN 60 PUR-W	536377	5	25,87	
		PFD 115-22 CN150 PUR-W	536391	5	25,87	
		PFD 115-22 CN 60 PUR-MH	536346	5	27,06	
		PFD 115-22 CN150 PUR-MH	536360	5	27,06	
Pernos	75 204	BO 6/3 1-6	505694	1	9,55	
	87 204	BO 8/10 6-20	297667	1	10,82	
Minidiscos Poliflex®						
Aglomerante de goma duro GHR	107 204	PF SC 2503 2 CU 220 GHR	146705	100	2,57	
Aglomerante de goma GR		PF SC 2503 2 AR 120 GR	146699	100	2,57	
Minilentes Poliflex®						
Aglomerante de goma duro GHR	107 204	PF LI 1604 2 CU 220 GHR	146675	100	2,72	
		PF LI 2403 2 CU 220 GHR	146682	100	2,87	
Muelas cilíndricas ZY Poliflex®						
Aglomerante de cuero duro LHR	108, 109 204	PF ZY 0812 3 AW 120 LHR	144923	10	4,07	
		PF ZY 1025 6 AWCN 60 LHR	145166	10	4,14	
		PF ZY 1025 6 AW 120 LHR	145173	10	4,14	
		PF ZY 2020 6 AW 120 LHR	145616	10	4,69	
Aglomerante de cuero LR		PF ZY 0408 3 AW 120 LR	144817	10	3,88	
		PF ZY 0408 3 AW 400 LR	533697	10	3,88	
		PF ZY 0610 3 AW 120 LR	144831	10	3,88	
		PF ZY 0808 3 AW 120 LR	144862	10	4,07	
		PF ZY 0812 3 AW 120 LR	144909	10	4,07	
		PF ZY 0812 3 AW 220 LR	144916	10	4,07	
		PF ZY 0812 3 AW 400 LR	533758	10	4,07	
		PF ZY 1010 3 AW 120 LR	144961	10	4,07	
		PF ZY 1010 3 AW 220 LR	144978	10	4,07	
		PF ZY 1015 3 AW 120 LR	145050	10	4,07	
		PF ZY 1208 3 AW 120 LR	145906	10	4,07	
		PF ZY 1212 3 AW 120 LR	145210	10	4,07	
		PF ZY 1220 3 AW 120 LR	145272	10	4,07	
		PF ZY 1010 6 AW 120 LR	145012	10	4,07	
		PF ZY 1015 6 AW 120 LR	145104	10	4,07	
		PF ZY 1025 6 AW 120 LR	145142	10	4,14	
		PF ZY 1025 6 AW 220 LR	145159	10	4,14	
		PF ZY 1212 6 AW 120 LR	145258	10	4,07	
		PF ZY 1220 6 AW 120 LR	145319	10	4,07	

Explicación de la referencia:

Discos POLIFLEX®

PF SC: disco afinado

3006: Ø x espesor mm; **6:** Ø agujero mm

AR 120 GR: abrasivo - tamaño grano - aglomerante

SC: forma de disco

PF: Muelas POLIFLEX®

ZY: forma de la muela de afinado

1010: Ø x altura de la cabeza mm

6: Ø del mango

AW 120 LR: abrasivo - tamaño de grano - aglomerante


Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS	
HERRAMIENTAS DE AFINADO						
Muelas cilíndricas ZY Poliflex®						
Aglomerante de cuero LR	108, 109 204	PF ZY 1515 6 AW 120 LR	145395	10	4,07	
		PF ZY 1525 6 AW 120 LR	145449	10	4,14	
		PF ZY 1530 6 AW 120 LR	145500	10	5,02	
		PF ZY 2020 6 AW 120 LR	145593	10	4,69	
		PF ZY 2030 6 AW 120 LR	145661	10	5,58	
		PF ZY 2525 6 AW 120 LR	145739	10	4,90	
		PF ZY 3030 6 AW 120 LR	145791	5	8,11	
Aglomerante de goma duro GHR	105, 106 204	PF ZY 0408 3 AW 400 GHR	533734	10	3,88	
		PF ZY 0812 3 ANCN 120 GHR	533765	10	4,07	
		PF ZY 0812 3 AW 400 GHR	533772	10	4,07	
		PF ZY 1010 3 ANCN 120 GHR	533871	10	4,07	
		PF ZY 1015 3 ANCN 120 GHR	533895	10	4,07	
		PF ZY 1025 6 ANCN 120 GHR	533956	10	4,14	
		PF ZY 1025 6 AW 400 GHR	533970	10	4,14	
		PF ZY 1220 6 ANCN 46 GHR	145364	10	4,07	
		PF ZY 1530 6 ANCN 46 GHR	145555	10	5,02	
		PF ZY 1530 6 ANCN 80 GHR	534069	10	5,02	
		PF ZY 2030 6 ANCN 46 GHR	145692	10	5,58	
		PF ZY 2525 6 ANCN 46 GHR	145753	10	4,90	
		PF ZY 0408 3 AR 120 GR	144800	10	3,88	
		PF ZY 0610 3 AR 120 GR	144824	10	3,88	
		PF ZY 0808 3 AR 120 GR	144848	10	4,07	
		PF ZY 0808 3 AR 220 GR	144855	10	4,07	
		PF ZY 0812 3 AR 120 GR	144886	10	4,07	
		PF ZY 0812 3 AR 220 GR	144893	10	4,07	
		PF ZY 1006 3 AR 120 GR	145838	10	4,07	
		PF ZY 1010 3 AR 120 GR	144947	10	4,07	
		PF ZY 1010 3 AR 220 GR	144954	10	4,07	
		PF ZY 1015 3 AR 120 GR	145036	10	4,07	
		PF ZY 1015 3 AR 220 GR	145043	10	4,07	
		PF ZY 1208 3 AR 120 GR	145883	10	4,07	
		PF ZY 1212 3 AR 120 GR	145203	10	4,07	
		PF ZY 1220 3 AR 120 GR	145265	10	4,07	
Aglomerante de goma GR		PF ZY 1010 6 AR 120 GR	144992	10	4,07	
		PF ZY 1015 6 AR 120 GR	145081	10	4,07	
		PF ZY 1015 6 AR 220 GR	145098	10	4,07	
		PF ZY 1025 6 AR 80 GR	533925	10	4,14	
		PF ZY 1025 6 AR 120 GR	145128	10	4,14	
		PF ZY 1025 6 AR 220 GR	145135	10	4,14	
		PF ZY 1208 6 AR 120 GR	145913	10	4,07	
		PF ZY 1212 6 AR 120 GR	145234	10	4,07	
		PF ZY 1220 6 AR 120 GR	145296	10	4,07	
		PF ZY 1220 6 AR 220 GR	145302	10	4,07	
		PF ZY 1515 6 AR 120 GR	145371	10	4,07	
		PF ZY 1525 6 AR 120 GR	145418	10	4,14	
		PF ZY 1525 6 AR 220 GR	145425	10	4,14	
		PF ZY 1530 6 AR 120 GR	145470	10	5,02	
		PF ZY 1530 6 AR 220 GR	145487	10	5,02	
		PF ZY 2012 6 AR 120 GR	145982	10	4,41	
		PF ZY 2020 6 AR 120 GR	145562	10	4,69	
		PF ZY 2020 6 AR 220 GR	145579	10	4,69	
		PF ZY 2030 6 AR 80 GR	534113	10	5,58	
		PF ZY 2030 6 AR 120 GR	145630	10	5,58	
		PF ZY 2515 6 AR 120 GR	146026	10	4,69	
		PF ZY 2525 6 AR 120 GR	145708	10	4,90	
		PF ZY 2525 6 AR 220 GR	145715	10	4,90	
		PF ZY 3020 6 AR 120 GR	146057	5	7,24	
		PF ZY 3030 6 AR 120 GR	145760	5	8,11	
		PF ZY 4025 8 AR 120 GR	146095	5	13,04	
Aglomerante de poliuretano blando PUR-W	100 204	PF ZY 0812 3 CN 80 PUR-W	535004	10	6,11	
		PF ZY 0812 3 CN 150 PUR-W	535028	10	6,11	
		PF ZY 1025 6 CN 80 PUR-W	535042	10	6,25	
		PF ZY 1025 6 CN 150 PUR-W	535073	10	6,25	
		PF ZY 1530 6 CN 80 PUR-W	535141	10	8,54	
		PF ZY 1530 6 CN 150 PUR-W	535165	10	8,54	
		PF ZY 2030 6 CN 80 PUR-W	535233	10	8,90	
		PF ZY 2030 6 CN 150 PUR-W	535257	10	8,90	
		PF ZY 2530 6 CN 80 PUR-W	297841	10	9,17	
		PF ZY 2530 6 CN 150 PUR-W	297865	10	9,17	

Explicación de la referencia: **PF:** Muelas POLIFLEX®
ZY: forma de la muela de afinado
1010: Ø x altura de la cabeza mm; **6:** Ø del mango
AW 120 LR: abrasivo – tamaño de grano – aglomerante

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS				
HERRAMIENTAS DE AFINADO									
Muelas cilíndricas ZY Poliflex®									
Aglomerante de poliuretano semiduro PUR-MH	100 204	PF ZY 0812 3 CN 150PUR-MH	535011	10	6,11				
		PF ZY 0812 3 CN 220PUR-MH	535035	10	6,11				
		PF ZY 1025 6 CN 150 PUR-MH	535059	10	6,25				
		PF ZY 1025 6 CN 220 PUR-MH	535080	10	5,86				
		PF ZY 1530 6 CN 80 PUR-MH	535134	10	8,66				
		PF ZY 1530 6 CN 150 PUR-MH	535158	10	8,66				
		PF ZY 1530 6 CN 220 PUR-MH	535172	10	9,87				
		PF ZY 2030 6 CN 80 PUR-MH	535325	10	8,32				
		PF ZY 2030 6 CN 150 PUR-MH	535240	10	8,90				
		PF ZY 3232 6 CN 80 PUR-MH	535288	5	8,78				
PF ZY 3232 6 CN 150 PUR-MH	535295	5	10,60						
Aglomerante tejido TX	110 204	PF ZY 0610 3 AN 80 TX	298060	10	5,71				
		PF ZY 0610 3 AN 120 TX	298077	10	5,71				
		PF ZY 0812 3 AN 80 TX	298084	10	6,04				
		PF ZY 0812 3 AN 120 TX	298091	10	6,04				
		PF ZY 1025 6 ANCN 80 TX	297780	10	7,74				
		PF ZY 1025 6 ANCN 120 TX	297889	10	7,74				
		PF ZY 1632 6 ANCN 80 TX	297919	10	10,36				
		PF ZY 1632 6 ANCN 120 TX	297940	10	10,36				
		— 204 PF ZY 192,5 6 AN 80 TX	N! 067857	10	8,86				
		110 204 PF ZY 2032 6 AN 80 TX	297957	10	12,42				
		PF ZY 2032 6 AN 120 TX	297964	10	12,42				
		PF ZY 2532 6 AN 80 TX	297988	10	15,00				
		PF ZY 2532 6 AN 120 TX	297995	10	15,00				
		Aglomerante estructurado	103 204	PF ZY 2030 6 CU 16 PU-STRUC	752029		10	9,21	
				PF ZY 2530 6 CU 16 PU-STRUC	752036		10	9,49	
PF ZY 3232 6 CU 16 PU-STRUC	752043			5	11,85				
PF ZY 7510 6 CU 16 PU-STRUC	752050			1	41,02				
PF ZY 7530 6 CU 16 PU-STRUC	752067			1	61,75				
PF ZY 10030 8 CU 16 PU-STRUC	752074			1	69,30				
Cuerpos cilíndricos de jaspeado ZY Poliflex®									
Aglomerante de poliuretano PUR	102 204	PF ZY 5040 8 CN 30 PUR	146194	5	16,05				
		PF ZY 5040 8 CN 80 PUR	146200	5	16,05				
Muelas cónicas KE Poliflex®									
Aglomerante tejido TX	111 204	PF KE 1025 6 AN 80 TX	298121	10	10,74				
		PF KE 1025 6 AN 120 TX	298138	10	10,74				
		PF KE 1645 6 AN 80 TX	298015	10	18,67				
		PF KE 2570 6 AN 80 TX	298008	10	26,00				
Muelas esféricas KU Poliflex®									
Aglomerante de cuero LR	109 204	PF KU 08 3 AW 120 LR	146224	10	4,56				
		PF KU 10 3 AW 120 LR	146248	10	4,56				
		PF KU 15 6 AW 120 LR	146286	10	4,56				
		PF KU 20 6 AW 120 LR	146309	10	5,10				
Aglomerante de goma GR	106 204	PF KU 08 3 AR 120 GR	146217	10	4,56				
		PF KU 10 3 AR 120 GR	146231	10	4,56				
		PF KU 12 6 AR 120 GR	146255	10	4,56				
		PF KU 15 6 AR 120 GR	146279	10	4,56				
		PF KU 20 6 AR 120 GR	146293	10	5,10				
		PF KU 25 6 AR 120 GR	146316	10	5,28				
		PF KU 30 6 AR 120 GR	146323	5	8,18				

Explicación de la referencia: **PF:** Muelas POLIFLEX®
ZY/KE/KU: forma de la muela de afinado
0812: Ø x altura de la cabeza mm; **3:** Ø del mango
CN 80 PUR-V: abrasivo – tamaño de grano – aglomerante

N! Novedad 2018

Tipo		Referencia	EAN 4007220		Precio EUROS	
HERRAMIENTAS DE AFINADO						
Muelas esféricas KU Poliflex®						
Aglomerante tejido TX	110 204	PF KU 06 3 AN 80 TX	298145	10	6,12	
		PF KU 06 3 AN 120 TX	298152	10	6,12	
		PF KU 08 3 AN 120 TX	298176	10	6,67	
		PF KU 10 3 AN 120 TX	298190	10	6,94	
Muelas ojivales SP Poliflex®						
Aglomerante tejido TX	111 204	PF SP 1020 3 AN 80 TX	298107	10	8,44	
		PF SP 1020 3 AN 120 TX	298114	10	8,44	
		PF SP 2032 6 AN 80 TX	298039	10	13,94	
		PF SP 2032 6 AN 120 TX	298046	10	13,94	
Accesorios herramientas						
Pernos para POLISTAR®	75 204	BO 2,3/1,6 1-5	151570	10	2,91	
		BO 3 /1,6 1-5	151587	10	2,91	
Pernos para cuerpos de jaspeado Poliflex®	102 204	BO 6/8	062104	1	5,42	
Muelas cilíndricas redondeadas WR Poliflex®						
Aglomerante estructurado	104 204	PF WR 3045 8 CU 16 PU-STRUC	752081	5	12,91	
		PF WR 4045 8 CU 16 PU-STRUC	752104	5	14,92	
		PF WR 5045 8 CU 16 PU-STRUC	752111	5	18,71	
Rodillos Poliflex®						
Aglomerante estructurado	104 204	PF W 100100 CU 16 PU STR	752159	1	191,33	

Explicación de la referencia: **PF:** Muelas POLIFLEX®
WR: muela de forma cilíndrica; **W:** forma rodillo
3045: Ø x altura de la cabeza mm; **8:** Ø del mango
CU 16 PU-STRUC: abrasivo – tamaño de grano – aglomerante
BO: pernos POLIFLEX®

