



IMPRESSORA PORTÁTIL PARA NUMERAÇÃO E ETIQUETAGEM DE FIOS E CABOS EM QUADROS ELÉCTRICOS E DE COMANDO



LETATWIN
LM-550A2 SERIES



APLICAÇÕES



Visibilidade e Leituras Melhoradas

LETATWIN



Outras marcas do mercado



Sleeve & Profile



Sleeve & Profile



Menos stock = Menos custos

LETATWIN

Tubo com Semi-Corte



Apenas 2 itens

Cassete de Impressão e Manga (Tubo)

O comprimento do bloco impresso é ajustável e a função de semi-corte está disponível.

Outras marcas do mercado

PHOENIX CONTACT **WAGO**



Cerca de 10 itens

Cassete de Impressão e outros consumíveis

Os materiais são fornecidos à medida segundo os fabricantes.

Solução única

GRIP TUBE (Patenteado)

LM-TU29G (Outer Wire: φ 1.9~2.1mm)



φ 1.9mm

φ 2.1mm

LM-TU37G (Outer Wire: φ 2.5~2.7mm)



φ 2.5mm

φ 2.7mm

Fácil de colocar e Vários Diâmetros de Manga disponíveis

A forma interna especialmente concebida ajuda os seus marcadores a manter uma posição fixa no fio, mesmo quando se utilizam fios de vários tamanhos de diâmetro. Este material é um bom ajuste para terminais de fios.

Tipo	Especificações
LM-TU29G WHITE	φ 1.9 ~ 2.1mm x 100m(109.4y)/ROLL
LM-TU37G WHITE	φ 2.5 ~ 2.7mm x 100m(109.4y)/ROLL

*Vinil (PCV)/ Rolo não certificado pela UL



Internal Shape

Easy Move


Easy Stop

Características Especiais

ID PLATE para Mercado Europeu

(Sem halogéneo, Placa de polietileno para mangas) *20m/rolo

Placa branca para mangas transparentes. Pode imprimir letras e sair semi-cortadas com as impressoras LETATWIN.



LM-IDPLATE4110


Branco, 20m/rolo

* A expressão "sem halogéneo" está em conformidade com a IEC 61249-2-21 , Cloro (Cl) \leq 900 ppm, Bromo (Br) \leq 900 ppm, a taxa total de composição de ambos os materiais é \leq 1500 ppm.

Características Especiais

ID PLATE para Mercado Europeu

Tamanho da placa (bolso da manga):
Aproximadamente 4 mm largura



ID PLATE4110: Fácil Colocação




MARCA	Nome Produto
	PTG series
	Nozzles series 211-811/823
	TM/HF, TMC series


Características Especiais

Placa deslizante para marcação


Adequado para o Terminal WAGO:
2000/2001/2002/2004/2006/2010/2016 series



Placa deslizante de Marcação - 10,7 x 0,5 mm para Marcação de Bloco Terminal




Colar fita adesiva impressa na placa de deslize



Inserir a placa de deslize no bloco terminal



25 m/rolo - branco



1. Incorpora 4 baterias AA recarregáveis, que permitem o uso do sistema mesmo em locais sem corrente elétrica.
2. Função *Half-Cut* que permite realizar cortes parciais até 150mm de comprimento.
3. Fácil interface entre o computador e o equipamento com o software LETATWIN Editor.
4. Facilidade de impressão em múltiplos meios.
5. Pode realizar a impressão à medida que monta cada cabo. Não tem de realizar a impressão conjunta das etiquetas.
6. O uso dos tubos de marcação aumenta a produtividade, relativamente às soluções da concorrência.
7. A solução LETATWIN é mais económica que a concorrência.
8. Custo económico do equipamento para mais funções como o semi-corte e a impressão em tubo de manga retrátil.
9. Grip Tube até 2,7mm, exclusivo e patenteado, de muito fácil uso e grande produtividade de aplicação.